SIEMENS

Mit Siemens die Welt hören und sehen

HiFi
Video
TV

BILDMEISTER FS 816 – Stereo

32 Programme.
Elektronische Sendersuchautomatik und Kanaldirektwahl.
Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen.
2 Lautsprecher-Boxen mit je 30 Watt.
Stereo- und Zweikanal-Tonwiedergabe.
Raumklangschaltung.
Energieverbrauch 80 Watt.

FS 816 7 mit 67-cm-Farbbildröhre
Braun (Front: Bronze).
B x H x T in cm: 79 x 55,5 x 46,2.



BILDMEISTER FB 785 Bildschirmtext/Stereo

Bildschirmtext-Farbfernsehgerät mit integriertem Bildschirmtext-Decoder für CEPT-Standard.
Flimmerfrei bei Textwiedergabe (60 Hz).
32 Programme.
Elektronische Sendersuchautomatik und Kanaldirektwahl.
Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen.
2 Lautsprechergruppen mit je 15 Watt.
Stereo- und Zweikanal-Tonwiedergabe.
Raumklangschaltung.
Energieverbrauch 80 Watt.

FB 785 0 mit 67-cm-Farbbildröhre
Braun (Front: Bronze).
B x H x T in cm: 79 x 52 x 46,6.
Sonderzubehör: Eingabetastatur FZ 6028.



BILDMEISTER FV 812 Videotext/Stereo BILDMEISTER FS 812 Stereo

32 Programme.
Elektronische Sendersuchautomatik und Kanaldirektwahl.
Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen.
2 Lautsprechergruppen mit je 20 Watt.
Stereo- und Zweikanal-Tonwiedergabe.
Raumklangschaltung.
Energieverbrauch 80 Watt.

FV 812 7 mit 67-cm-Farbbildröhre
Braun (Front: Bronze).

FS 812 7 mit 67-cm-Farbbildröhre
Braun (Front: Bronze).
B x H x T in cm: 79 x 55,5 x 46,2.

BILDMEISTER FS 811 – Stereo FS 801 – Stereo

32 Programme.
Elektronische Sendersuchautomatik und Kanaldirektwahl.
Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen.
2 Lautsprechergruppen mit je 10 Watt.
Stereo- und Zweikanal-Tonwiedergabe.
Energieverbrauch 80 Watt.

FS 811 2 mit 67-cm-Farbbildröhre
Nußbaumfarben.

FS 811 7 mit 67-cm-Farbbildröhre
Braun (Front: Bronze).
B x H x T in cm: 79 x 55,5 x 46,2.

FS 801 7 mit 56-cm-Farbbildröhre
Braun (Front: Bronze).
B x H x T in cm: 73,2 x 43,9 x 43,2.

BILDMEISTER FC 852/842

32 Programme.
Elektronische Sendersuchautomatik.
Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen.
15-Watt-Konzertlautsprecher, auf Stereonachrüstung vorbereitet.
Energieverbrauch 75 Watt.

FC 852 2 mit 67-cm-Farbbildröhre
Nußbaumfarben.
B x H x T in cm: 76 x 52 x 46,6.

FC 842 2 mit 56-cm-Farbbildröhre
Nußbaumfarben.
B x H x T in cm: 66 x 44,5 x 42.

BILDMEISTER FC 835

32 Programme.
Elektronische Sendersuchautomatik.
Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen.
15-Watt-Konzertlautsprecher.
Energieverbrauch 38 Watt.

FC 835 7 mit 51-cm-Farbbildröhre
Braun (Front: Bronze).
B x H x T in cm: 61 x 41 x 46,5.

BILDMEISTER FC 823 Portable

32 Programme.
Elektronische Sendersuchautomatik.
Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen.
5-Watt-Breitband-Lautsprecher.
Ohrhöreranschluß.
Energieverbrauch 38 Watt.

FC 823 7 mit 42-cm-Farbbildröhre
Bronzefarben (Front und Rückwand: Braun).
B x H x T in cm: 51 x 35 x 42.
Gewicht: 14 kg.

BILDMEISTER FC 602 Portable

8 Programme.
1-Watt-Lautsprecher.
Elektronische Senderspeicherung.
Fernbedienung.

FC 602 7 mit 37-cm-Farbbildröhre
Front und Gehäuse: Braun
B x H x T in cm: 48 x 33 x 36,5.
Gewicht: 12 kg.

BILDMEISTER FT 417 Schwarzweiß

8 Programme. 5-Watt-Lautsprecher.

FT 417 2 mit 61-cm-Bildröhre
Nußbaumfarben.
B x H x T in cm: 67 x 48 x 39.

Taschenradio RT 711/712

Wellenbereiche: MW (RT 711).
MW und LW (RT 712).
Eingebaute Ferritantenne für MW und LW.
Trageschlaufe am Gerät.

RT 711 5 Silber.

RT 712 5 Silber.

B x H x T in cm: 7 x 11 x 3,5.
Gewicht je 190 g.

Taschenradio RT 702

Mini-Taschenradio mit 2 Wellenbereichen:
UKW und MW.
Teleskopantenne für UKW.
Leichte und übersichtliche Sendereinstellung.

RT 702 5 Silber/Grau.
B x H x T in cm: 7,5 x 13,3 x 3,8.
Gewicht: 250 g.

RG 268



RG 267

Küchenradio RG 267/RG 268

UKW und MW beim RG 267,
UKW beim RG 268.
Einfache Montage unter den Oberschrank.
Lautsprecherabstrahlung nach unten (1,5 Watt).
6 UKW-Stationstasten beim RG 267.
8 UKW-Stationstasten beim RG 268.
Vollelektronische Digitaluhr und Langzeittimer.
Kurzzeittimer bis zu 2 Stunden (beim RG 268 bis zu 59 min.) einstellbar mit Signalton.

RG 267 7 Sandfarben.
B x H x T in cm: 31 x 5 x 12.

RG 268 5 Braun/Sandfarben.
B x H x T in cm: 31 x 5 x 12.

Lieferbar: ab Nov. 84.

Uhrenradio RG 261

in Würfelform.
UKW und MW.
Wecken durch Radio oder Summton, auch in 9-Minuten-Intervallen.
Abschaltautomatik bis zu 2 Std.
Leuchtziffernanpassung an die Raumhelligkeit. Stützbatterie einsetzbar.

RG 261 0 Blau.
RG 261 2 Gelb.
RG 261 3 Rot.
RG 261 6 Grün.
Ohne Abbildung:
RG 261 4 Anthrazit.
RG 261 5 Weiß.

B x H x T in cm: 11,5 x 11,5 x 11,5.



Uhrenradio RG 265

UKW und MW.
Zwei voneinander unabhängig einstellbare Weckzeiten.
Beleuchtete Anzeige der Weckbereitschaft für beide Weckzeiten.
Wecken durch Radio oder Summton, auch in 9-Minuten-Intervallen.
Abschaltautomatik bis 59 Minuten vorwählbar.
Digitaluhr mit Datumsanzeige.
auf Knopfdruck. Stützbatterie einsetzbar.

RG 265 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 22 x 6,5 x 13.

Uhrenradio RG 264

UKW und MW.
Wecken durch Radio oder Summton, auch in 9-Minuten-Intervallen.
Abschaltautomatik bis zu 119 Min.
Leuchtziffernanpassung an die Raumhelligkeit.
Stützbatterie einsetzbar.

RG 264 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 21 x 5 x 13,5.

Lieferbar: ab Okt. 84.

Siemens-Video-, TV-, HiFi- und Radiogeräte gibt es nur beim Fachhandel. Weitere Prospekte über Siemens-Fernsehgeräte und Videorecorder oder HiFi-Systeme und Radiogeräte erhalten Sie auch beim Fachhandel oder bei Siemens, Infoservice 15, Postfach 156, D-8510 Fürth. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



HiFi-Compact-Disc-Spieler RW 722

Digital-Plattenspieler mit berührungsloser Laserabtastung.
Eingebauter Mikrocomputer zum Programmieren von bis zu 16 Titeln mit automatischem Suchsystem für beliebige Reihenfolge und Wiederholung.
LED-Multi-Anzeige der Titel-Nummern.
Anschluß an jede HiFi-Anlage und Stereo-Kopfhörer-Anschluß.

RW 722 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 33,5 x 8,8 x 32.

HiFi-Plattenspieler RW 612 mit Tangentialtonarm

Vollautomatik mit Direktantrieb.
Gleichlaufschwankungen ±0,07%.
Übertragungsbereich 20–20 000 Hz.
Bedienung bei geschlossener Haube.
Plattendrehzahl 33⅓ und 45 U/min mit digitaler Anzeige.
Magnet-Tonabnehmer-System Audiotechnica AT 51.
Stufenlos aufstellbare Klarsichthaube.

RW 612 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 33,5 x 10 x 34.

Plattenspieler RW 402

Halbautomatik mit Riemenantrieb.
Gedämpfter Tonarmlift und regelbare Antiskating.
Magnet-Tonabnehmer-System MG 37

RW 402 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 33,5 x 10 x 33,5.

HiFi-Plattenspieler RW 302

Vollautomatik mit Direktantrieb.
Magnet-Tonabnehmer-System AT 71.

RW 302 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 42 x 11 x 34.

Plattenspieler RW 152 (ohne Abb.)

Halbautomatik mit Riemenantrieb.

RW 152 7 Braun/Bronze.
Passend zum Stereo-System 152.
B x H x T in cm: 42 x 10 x 34.

HiFi-System 302

Tuner RH 302:
Quarzgesteuerte Synthesizer-Sender-abstimmung (PLL-Technik), UKW, MW, LW.
Elektronischer Sendersuchlauf.
7 Stationstasten, doppelt belegbar für UKW und MW.
RH 302 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 42 x 7,3 x 27.

Verstärker RV 302:
2 x 75 Watt Musikleistung. LED-Meter.
Graphik-Equalizer.
RV 302 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 42 x 11 x 27.

Cassettendeck RC 302:
DOLBY-B und C-Rauschunterdrückung, Metallband.
Autoreverse bei Wiedergabe.
RC 302 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 42 x 11 x 27.

Sonderzubehör: **Rack RZ 302 7.**



Stereo-System 402

Tuner RH 402:
3-Band-Tuner für UKW, MW und LW.
5 UKW-Stationstasten.
Die Stromversorgung erfolgt über den Verstärker RV 402.
RH 402 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 33,5 x 8,9 x 30,3.

Verstärker RV 402:
2 x 50 Watt Musikleistung.
Graphik-Equalizer.
RV 402 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 33,5 x 8,9 x 29.

Cassettendeck RC 402:
DOLBY-B und C-Rauschunterdrückung, Metallband.
RC 402 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 33,5 x 11,9 x 28,5.

Die HiFi-Kompaktbox RL 402 ist auf dieses System abgestimmt.

Stereo-System 152

Tuner RH 152:
3-Band-Tuner für UKW, MW und LW.
UKW-Muting.
LED-Abstimmanzeige für Feldstärke.
RH 152 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 42 x 9 x 22.

Verstärker RV 152:
2 x 40 Watt Musikleistung.
Klirrfaktor 0,05% bei halber Sinusleistung.
RV 152 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 42 x 9 x 22.

Stereo-Cassettendeck RC 152:
Leichtdruck-Tasten. Alle Bandsorten.
DOLBY-Rauschunterdrückung.
RC 152 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 42 x 13 x 18,5.

Sonderzubehör: **Rack RZ 302 7.**

HiFi-System 722

Kompakter, hochwertiger HiFi-Casseiver (Empfänger + Verstärker + Cassettendeck); nur 33,5 cm breit.
Ideal kombinierbar mit einem Siemens-CD-Plattenspieler RW 722 oder mit Tangential-Plattenspieler RW 612.
Empfangsteil mit UKW, MW und LW.
Senderabstimmung mit Leuchtanzeige.
Verstärkerteil mit 2 x 45 Watt Musikleistung. (Sinusleistung 2 x 30 Watt.)
0,05% Klirrfaktor bei halber Sinusleistung.
Komfortables Cassettenteil.
Einfache Bedienung durch ein relais-gesteuertes Laufwerk, dessen Funktionen ein Mikroprozessor steuert.
Autoreverse-Schaltung.
Die Cassette kann bei Aufnahme und Wiedergabe auf beiden Seiten ohne Unterbrechung und Wenden bespielt bzw. abgespielt werden, Dauerspielbetrieb möglich.
Automatisches Musikwahlsystem (AMPS) in beiden Richtungen.
Mikrofon-Mischeinrichtung bei Aufnahme und Wiedergabe.
DOLBY-Rauschunterdrückung.
Automatische Bandsortenwahl.

RS 722 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 33,5 x 11,2 x 40,2.

HiFi-System 426

3-Band-Tuner für UKW, MW und LW.
4 UKW-Stationstasten.
LED-Stereoanzeige mit automatischer Stereo/Mono-Umschaltung bei UKW.
Musikleistung 2 x 50 Watt.
Sinusleistung 2 x 25 Watt.
7fach Equalizer zur optimalen, individuellen Klangregelung.
Infrarot-Fernbedienung für:
4 UKW-Stationen, Mono/Stereo, Ton-Aus, Balance und Lautstärke.
Soft-Touch-Laufwerk.
DOLBY-Rauschunterdrückung.
Automatische Bandsortenwahl.
Normal, CrO_2 und Metall mit Leuchtanzeige.
Plattenspieler mit Tangentialtonarm.
Vollautomatik mit Riemenantrieb.
Horizontale und vertikale Tonarmsteuerung durch elektronische Tipptasten.
Magnet-Tonabnehmersystem.

RS 426 7 Braun/Bronze,
mit Rack und 2 Boxen RL 136.
B x H x T in cm: 49 x 88 x 39.

Stereo-System 326

3-Band-Tuner für UKW, MW und LW.
LED-Stereoanzeige mit automatischer Stereo/Mono-Umschaltung bei UKW.
Musikleistung 2 x 25 Watt.
Optische Lautstärke-Anzeige.
4fach Equalizer zur optimalen, individuellen Klangregelung.
Soft-Touch-Laufwerk.
Bandsortenschalter für Normal und CrO_2.
Halbautomatik mit Riemenantrieb.
Magnet-Tonabnehmersystem.

RS 326 7 Braun/Bronze.
mit Rack und 2 Boxen RL 326.
B x H x T in cm: 49 x 87 x 40.

Stereo-System 226

3-Band-Tuner für UKW, MW und LW.
LED-Stereoanzeige mit automatischer Stereo/Mono-Umschaltung bei UKW.
Musikleistung 2 x 20 Watt.
Optische Lautstärke-Anzeige; getrennte Regler für Höhen, Tiefen und Balance.
Soft-Touch-Laufwerk.
Bandsortenschalter für Normal und CrO_2.
Halbautomat mit Reibradantrieb.
Keramik-Tonabnehmersystem.

RS 226 7 Braun/Bronze.
mit Rack und 2 Boxen RL 326.
B x H x T in cm: 49 x 87 x 40.

Zubehör:
2 Boxen RL 136 7 für HiFi-System 426.
Zweiwege-Lautsprecherbox.
55 Watt Musikbelastbarkeit.
35 Watt Nennbelastbarkeit.
Übertragungsbereich 48–16 000 Hz.
B x H x T in cm: 25 x 41 x 18,5.

2 Boxen RL 326 7 für Stereo-System 226 und 326.
2 Lautsprecherboxen mit Breitband-system und Hochtonkegel.
25 Watt Musikbelastbarkeit.
Übertragungsbereich 48–16 000 Hz.
B x H x T in cm: 25 x 41 x 18,5.

RL 525



RL 402

RL 521

RL 134



RL 523

HiFi-Universalbox RL 525

100 Watt Musikbelastbarkeit.
50–20 000 Hz Übertragungsbereich.

RL 525 7 Braun.
B x H x T in cm: 33 x 43 x 20.

HiFi-Kompaktbox RL 402

75 Watt Musikbelastbarkeit.
50–20 000 Hz Übertragungsbereich.

RL 402 7 Braun mit bronzefarbener Metallfront.
B x H x T in cm: 21 x 29,5 x 27,5.

HiFi-Universalbox RL 134

55 Watt Musikbelastbarkeit.
47–20 000 Hz Übertragungsbereich.

RL 134 6 Braun.
B x H x T in cm: 25 x 41 x 18,5.

HiFi-Baßreflexbox RL 521

75 Watt Musikbelastbarkeit.
50–20 000 Hz Übertragungsbereich.

RL 521 7 Braun.
B x H x T in cm: 23,5 x 33,5 x 21,5.

HiFi-Flachbox RL 523

75 Watt Musikbelastbarkeit.
50–25 000 Hz Übertragungsbereich.

RL 523 7 Braun.
B x H x T in cm: 44 x 10,6 x 29,5.

Stereo-Radiorecorder CLUB RM 814 slim line

UKW, KW, MW und LW.
Feineinstellung für KW-Sender.
Stereo-Anzeige.
Ausgangsleistung 8 Watt.
2 eingebaute Mikrofone.
Batterie und Netzbetrieb.

RM 814 3 Anthrazit/Silber.
B x H x T in cm: 44 x 16,7 x 13.
Gewicht: 3 kg.



Stereo-Radiorecorder CLUB RM 816 slim-line

UKW, KW, MW und LW.
4 Lautsprecher.
Ausgangsleistung 4 Watt.
2 eingebaute Mikrofone.
Cue- und Reviewtaste.
Batterie und Netzbetrieb.

RM 816 0 Blau.

RM 816 3 Rot.

RM 816 5 Silber.

B x H x T in cm: 43,5 x 16 x 9,5.
Gewicht: 3,1 kg.

Stereo-Radiorecorder CLUB RM 818 slim-line

Doppel-Cassettendeck mit Überspielmöglichkeiten.
UKW, MW und LW.
UKW-Stereoanzeige.
Ausgangsleistung 6 Watt.
Konzertlautsprecher.
2 eingebaute Mikrofone.
Batterie und Netzbetrieb.

RM 818 5 Grau (Front: Silber).
B x H x T in cm: 50,5 x 18 x 10.
Gewicht: 3,5 kg.

Stereo-Radiorecorder CLUB RM 782

UKW, KW 1, KW 2 und MW.
Feineinstellung für KW.
4 Lautsprecher.
Ausgangsleistung 7 Watt.
2 eingebaute Mikrofone.
Cue- und Reviewtaste.
Batterie- und Netzbetrieb.

RM 782 5 Grau/Silber.
B x H x T in cm: 50 x 23,5 x 14.
Gewicht: 3,5 kg.

Lieferbar: ab Okt. 84.

Stereo-Radiorecorder CLUB RM 791

UKW, KW, MW und LW.

Feineinstellung für KW-Sender.
Ausgangsleistung 6 Watt.
2 abnehmbare Lautsprecherboxen.
2 eingebaute Mikrofone.
Batterie mit Netzbetrieb.

RM 791 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: Gerät 55 x 23,5 x 14
Box 16,5 x 23,5 x 14
Gewicht: 4,3 kg.

Stereo-Radiorecorder CLUB RM 776

Doppel-Cassettendeck mit Überspielmöglichkeiten.
UKW, KW, MW und LW.
Feineinstellung für KW-Sender.
4 Lautsprecher.
Ausgangsleistung 6 Watt.
2 eingebaute Mikrofone.
Batterie und Netzbetrieb.

RM 776 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 54 x 22 x 13,5.
Gewicht: 3,8 kg.

Stereo-Radiorecorder CLUB RM 760

UKW, MW, KW und LW.
Ausgangsleistung 4 Watt.
Zwei eingebaute Mikrofone.
Zwei Lautsprecher.
Batterie- und Netzbetrieb.

RM 760 7 Braun/Bronze.
B x H x T in cm: 43,5 x 21,5 x 11.
Gewicht: 3,2 kg.

Radiorecorder CLUB RM 851

UKW, MW.
Cassettenteil für Normalband.
Eingebautes Mikrofon.
Batterie und Netzbetrieb.

RM 8514 Anthrazit (Front: Silber).
B x H x T in cm: 27 x 14,5 x 7.
Gewicht: 1,2 kg.

RM 755

RK 614

Radiorecorder CLUB RM 755

UKW, MW.
Cassettenteil für Normalband.
Eingebautes Mikrofon.
Batterie und Netzbetrieb.

RM 755 5 Anthrazit (Front: Silber).
B x H x T in cm: 28 x 18 x 7,2.
Gewicht: 1,5 kg.

Kofferradio CLUB RK 614

UKW, MW, LW und 3 x KW.
Batterie und Netzbetrieb.

RK 614 5 Anthrazit/Silber.
B x H x T in cm: 26 x 16 x 5,5.
Gewicht: 900 g.

Mini-Cassettenspieler MELODIE RC 809 – Stereo

Abspielgerät für Normalband.
Verstellbarer, superleichter Stereo-Kopfhörer.
Automatisches und schaltbares Autoreverse, umschaltbar auf Dauerbetrieb
oder auf Einmal-Durchlauf.
Trudelsicheres Laufwerk.
Rastbarer, schneller Vor- und Rücklauf.
Batteriebetrieb und Anschluß für Netzgerät.

RC 809 4 Anthrazit/Silber.
B x H x T in cm: 8,5 x 13,6 x 3,6.
Gewicht: 310 g.

Mini-Cassettenspieler mit Radio MELODIE RM 809 – Stereo

UKW und MW.
Für Normal-, Chromdioxid-und Metallband.
Verstellbarer, superleichter Stereo-Kopfhörer.
Automatisches und schaltbares Autoreverse, umschaltbar auf Dauerbetrieb.
Trudelsicheres Laufwerk.
Rastbarer, schneller Vor- und Rücklauf.
Batteriebetrieb und Anschluß für Netzgerät.

RM 809 4 Anthrazit/Silber.
B x H x T in cm: 8,5 x 13,9 x 3,6.
Gewicht: 320 g.

Mini-Cassettenspieler MELODIE RC 802 – Stereo

Abspielgerät mit Kopfhörer für Compact-Cassetten mit Normalband.
Hochwertiges Laufwerk mit schnellem Vorlauf.
Batteriebetrieb und Anschluß für Netzgerät.

RC 802 4 Anthrazit/Silber.
B x H x T in cm: 9,4 x 14,1 x 3,6.
Gewicht: 370 g.

Mini-Cassettenspieler mit Radio MELODIE RM 802 – Stereo

UKW und MW.
Abspielgerät mit Kopfhörer für Compact-Cassetten mit Normalband.
Hochwertiges Laufwerk mit schnellem Vorlauf.
Batteriebetrieb und Anschluß für Netzgerät.

RM 802 3 Rot.

RM 802 4 Anthrazit/Silber.
B x H x T in cm: 8,8 x 15,6 x 3,7.
Gewicht: 400 g.

Mini-Aktiv-Lautsprecherboxen RA 100

Verwendbar für alle Siemens-Mini-Geräte.
Anschluß am Kopfhörer-Ausgang.
Max. 3 Watt Musikleistung.
Auch als Passiv-Lautsprecher verwendbar. (4 Ω).
Stromversorgung durch Batterie- oder Netzteil.

RA 100 5 Silber.
B x H x T in cm: 8,5 x 12,3 x 9,1.

RC 605

RC 607

Mini-Cassettenrecorder RC 605/RC 607

Für Reportage, Diktat, Musik und als Datenspeicher des Heimcomputers.
Eingebautes Mikrofon.
Vollautomatische Bandaussteuerung und automatische Endabschaltung.
Cue- und Reviewtaste.
Batteriebetrieb und Anschluß für Netzteil.

RC 605 5 Silber.
B x H x T in cm: 9,2 x 14 x 3,7. Gewicht: 425 g.

Zusätzliche Ausstattung beim RC 607:
Diktat-Konferenzschalter.
Aufladbare Ni-Cd-Batterien.

RC 607 4 Anthrazit/Silber.
B x H x T in cm: 9,4 x 14,9 x 3,8. Gewicht: 430 g.

HiFi-, Video- und TV-Geräte von Siemens sind mit modernster Technik ausgestattet. Sie werden sorgfältig gefertigt und verlassen erst nach umfangreichen Prüfungen und Dauertests das Werk. Im Einsatz zeigen sie, was die Siemens-Qualität ausmacht – Qualität für viele Jahre.
Siemens-Videorecorder können Sie jetzt entweder mit dem System VIDEO 2000 oder mit dem VHS-System bekommen. Beide Systeme garantieren Ihnen ausgezeichnete Bild- und Tonqualität.

VIDEOCORD FM 364

VHS-System
Bis 8 Stunden Spielzeit mit zwei Bandgeschwindigkeiten (4 Videoköpfe).
Speichermöglichkeit für 14 Programme.
Vorprogrammierung für 9 Sendungen bis zu 14 Tage im voraus.
Rauschunterdrückung DOLBY-NR.
Bildsuchlauf (Cue/Review).
Zeitlupe, Zeitraffer, Standbild.
Einzelbild-Schaltung, Rückspulautomatik.
Assemble-Schnitt zum störungsfreien Ansetzen von neuen Aufnahmen.
Drahtlose Fernbedienung.
Cassetteneinschub vorne.

FM 364 7 Braun/Bronze
mit PAL-Secam-Ost-Konverter.
B x H x T in cm: 44 x 11,7 x 36,5.

Lieferbar: ab Okt. 84.

VIDEOCORD FM 362

VHS-System
Bis zu 4 Stunden Spielzeit.
Speichermöglichkeit für 12 Programme.
Vorprogrammierung für 1 Sendung bis zu 9 Tage im voraus.
24-Stunden-Digital-Uhr.
Bildsuchlauf (Cue/Review).
Zeitlupe, Zeitraffer, Standbild.
Rückspulautomatik.
Assemble-Schnitt zum störzonenfreien Ansetzen von neuen Aufnahmen.
Drahtlose Fernbedienung.
Cassetteneinschub vorne.

FM 362 7 Braun/Bronze
mit PAL-Secam-Ost-Konverter.
B x H x T in cm: 44 x 11,7 x 36,5.

Lieferbar: ab Nov. 84.

VIDEOCORD FM 361

VHS-System
Cassetteneinschub oben.
Drahtgebundene Fernbedienung für alle wichtigen Bedienfunktionen.
Weitere technische Einzelheiten wie FM 362.

FM 361 7 Braun/Bronze
mit PAL-Secam-Ost-Konverter.
B x H x T in cm: 44 x 12,5 x 34.

VIDEOCORD FM 376 – Stereo
FM 374 – Mono

VHS-System
Bis zu 4 Stunden Spielzeit.
Dialogbedienteil mit Mikrocomputer, der alle Eingaben ordnet, sortiert und speichert.
Programmierung für 7 Sendungen bis zu einem Jahr im voraus.
Anzeige der Bandlaufzeit.
Assemble-Schnitt zum störungsfreien Ansetzen von neuen Aufnahmen.
Bandziellauf, Standbild, Einzelbild-Schaltung, Bildsuchlauf.
Fernsehempfangsteil für alle Bereiche einschließlich Kabelfernsehen.
Speichermöglichkeit für 29 Programme.
Elektronisches Zahlenschloß/Kindersicherung. Sonderfunktionen: ständige Wiedergabe, ständige Aufnahme mit Kamera.
Stromversorgung für Videokamera (12 V).

FM 376 9 Stereo Braun/Bronze
mit PAL-Secam-Ost-Konverter.

Lieferbar: ab Okt. 84.

FM 374 9 Mono Braun/Bronze
mit PAL-Secam-Ost-Konverter.
B x H x T in cm: 49,6 x 13,4 x 31,3.

VIDEOCORD FM 429 – Stereo
FM 328 – Mono

System VIDEO 2000.
Bis zu 2 x 8 Stunden Spielzeit.
Hohe Wiedergabequalität mit High grade-Videocassetten.
Dialogbedienteil mit Mikrocomputer, der alle Eingaben ordnet, sortiert und speichert.
Programmierung für 8 Sendungen bis zu einem Jahr im voraus.
Assemble-Schnitt zum störungsfreien Ansetzen von neuen Aufnahmen.
Bandziellauf, Standbild, Einzelbild-Schaltung, Zeitlupe, Bildsuchlauf.
Fernsehempfangsteil für alle Bereiche einschließlich Kabelfernsehen.
Speichermöglichkeit für 29 Programme.

FM 429 7 Stereo Braun/Bronze.

FM 429 9 Stereo Braun/Bronze
mit PAL/Secam-Ost-Konverter.

FM 328 7 Mono Braun/Bronze.

FM 328 9 Mono Braun/Bronze
mit PAL/Secam-Ost-Konverter.
B x H x T in cm: 49,6 x 13,4 x 31,3.

FM 429

FM 376 – Stereo
FM 374 – Mono

FM 362

FM 364